

# **SANAFLEX WPM 1**

## **PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH**

### **Č. 883/1**

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

**EN 14891: CM // 1**

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:

**Číslo šarže: najdete na obalu výrobku a průvodní dokumentaci**

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

**Běžný vodotěsný cementový výrobek nanášený v tekutém stavu dle**

**EN 14891: 2012**

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

**STACHEMA CZ s.r.o.  
Hasičská 1  
280 02, Kolín - Zibohlavý**

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkony uvedené v čl. 12 odst. 2:

**Nebyl ustanoven**

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

**Systém 3**

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

**Oznámený subjekt č. 1020 – Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. se sídlem Prosecká 811/76a, Praha 9 provedl počáteční zkoušku typu výrobku v souladu se systémem 3 a vydal protokol o počáteční zkoušce typu výrobku č. 1020 – CPR - 060038681**

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

**Nevztahuje se**

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Počáteční tahová přídržnost	$\geq 0,5$ MPa	EN 14891
Tahová přídržnost po kontaktu s vodou	$\geq 0,5$ MPa	EN 14891
Tahová přídržnost po tepelném stárnutí	$\geq 0,5$ MPa	EN 14891
Tahová přídržnost po cyklickém zmrazování/rozmrazování	$\geq 0,5$ MPa	EN 14891
Vodotěsnost	Žádný průnik	EN 14891
Schopnost přemostění trhliny v běžných podmínkách	$\geq 0,75$ mm	EN 14891
Uvolňování nebezpečných látek	splňuje 4.2	EN 14891

Pokud byla použita podle článku 37 nebo 38 specifická technická dokumentace, požadavky, které výrobek splňuje:

**Nevztahuje se**

10. Vlastnost výrobku uvedené v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Bc. Martin Váša, výrobní ředitel

Zibohlavý, 4.2.2014

(místo a datum vydání)

  
**stachema** (1)  
STACHEMA CZ s.r.o.  
Zibohlavý 1, 280 02 Kolín  
IČ 46353747 DIČ CZ46353747

(podpis)